



**TURUN FIMEX OY**

**KYLPYTYNNYRIT, TYNNYRISAUNAT  
&  
PIHARAKENNUKSET**



## Kylpytynnyrin asennus ja käyttöohjeet



Kylpytynnyri valmistetaan **lämpöpuusta, lehtikuusesta** tai **kuusesta**, joka on käsitelty ulkopuolelta tervaöljyllä, käsittely tulee uusia kerran vuodessa.

Kylpytynnyrin uppo- tai ulkokamina on merialumiinia ja kaksiosainen piippu rosteria, saatavana myös erikseen. Kylpytynnyriä on myös saatavana lasikuituisella, merialumiinisella tai muovisella sisäosalla. Sisäosia on mahdollista tilata myös erikseen.

Kylpytynnyri on helppo kuljettaa vaikka peräkärryllä. Kylpytynnyri voidaan tehdä myös asiakkaan toivomien mittojen mukaan.

Sijoita kylpytynnyri tasaiselle, esim. sepelille. Suosittelemme kylpytynnyrin alle muutamaa lankkua tai pihalaattaa, jotta ilma kulkisi paremmin pohjan ja alustan välissä.

Tarkista kuljetuksen jälkeen, että putkien liitokset ovat pitäviä ja käännä tynnyri oikein päin (pitkäaikainen säilytys pystyasennossa saattaa muuttaa tynnyrin muotoa). Kylpytynnyrin ulkopuolella on kaksi vanteenkiristintä, joita voit kiristää tarpeen vaatiessa. Voit tarvittaessa myös laittaa silikonia mahdollisiin vuotokohtiin.

Kylpytynnyri (kuusi) saattaa vuotaa aluksi, joten se pitää kastella kaikkialta ensimmäisen täytön yhteydessä, jotta vesi alkaa imeytymään puuhun ja turpoaminen alkaa nopeammin.

Veden suositeltava lämpötila on 37 °C.

Talvella huolehdi, ettei täytetyn kylpytynnyrin vesi pääse jäätymään, tyhjennä kylpytynnyri tai muista huolehtia sen lämmityksestä.

Tyhjennä tuhkat kaminasta riittävän usein. Muista tyhjentää vedet ja pestä kylpytynnyri riittävän usein esim. saunanpuhdistusaineella ja harjalla, huuhtelee lopuksi erittäin hyvin. Mikäli haluat vedelle pidempää käyttöaika, on mahdollista käyttää esim. hiekkasuodatinta ja erilaisia kloorittomia vedenpuhdistusaineita.

Huolehdi kaikkien, erityisesti lasten, turvallisuudesta kylpytynnyrissä ja sen läheisyydessä.

### **HUOM!**

Kamina saattaa vahingoittua, joten seuraavat asiat ovat erityisen tärkeitä:

**Kylpytynnyri tulee täyttää vedellä kokonaan ennen kaminan sytyttämistä.**

**Käytä vain kloorittomia vedendesinfiointiaineita.**

**Kylpytynnyriä ei saa tyhjentää vedestä ennen kuin tuli on sammunut kaminasta kokonaan, mieluiten vasta seuraavana päivänä. Muistathan laittaa kaminan piipun loppuun asti paikoilleen.**



Mukavia kylpyhetkiä!

[www.fimex.fi](http://www.fimex.fi)

## Kylpytynnyri, kuusi

**Kuusesta** valmistetut kylpytynnyrit on käsitelty ulkopuolelta tervaöljyllä ja käsittely olisi hyvä uusia kerran vuodessa. Tynnyrit toimitetaan kokonaisina (mahdollista saada myös osina).

- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- reunalaudat juomille
- penkit
- suojakansi
- pohjatappi
- rappuset

<b>650</b>	uppokamina	∅ 200 cm	200 kg	2 500 L
<b>651</b>	uppokamina	∅ 180 cm	160 kg	1 900 L
<b>653</b>	ulkokamina	∅ 200 cm	200 kg	2 500 L
<b>654</b>	ulkokamina	∅ 180 cm	160 kg	1 900 L

- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- penkit
- pohjatappi

<b>656</b>	uppokamina	∅ 170 cm	130 kg	1 800 L
------------	------------	----------	--------	---------

- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- penkit
- pohjatappi
- rappuset
- suojakansi

<b>652</b>	uppokamina	∅ 170 cm	130 kg	1 800 L
<b>655</b>	ulkokamina	∅ 170 cm	130 kg	1 800 L



## Kylpytynnyri, lehtikuusi

**Lehtikuusesta** valmistetut kylpytynnyrit on käsitelty ulkopuolelta puuöljyllä. Tynnyrit toimitetaan kokonaisina (mahdollista saada myös osina).

- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- reunalaudat juomille
- penkit
- suojakansi
- pohjatappi
- rappuset



660	uppokamina	∅ 200 cm	200 kg	2 500 L
661	uppokamina	∅ 180 cm	160 kg	1 900 L
663	ulkokamina	∅ 200 cm	200 kg	2 500 L
664	ulkokamina	∅ 180 cm	160 kg	1 900 L

- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- penkit
- pohjatappi
- rappuset
- suojakansi

662	uppokamina	∅ 170 cm	160 kg	1 800 L
665	ulkokamina	∅ 170 cm	160 kg	1 800 L



## Kylpytynnyri, lämpöpuu

Kylpytynnyreitä valmistetaan myös **lämpöpuusta**. Ulkopuoli käsitellään suoja-aineella. Tynnyrit toimitetaan kokonaisina (mahdollista saada myös osina).

- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- reunalaudat juomille
- penkit
- suojakansi
- pohjatappi
- rappuset



640	uppokamina	∅ 200 cm	200 kg	2 500 L
641	uppokamina	∅ 180 cm	160 kg	1 900 L
643	ulkokamina	∅ 200 cm	200 kg	2 500 L
644	ulkokamina	∅ 180 cm	160 kg	1 900 L

- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- penkit
- pohjatappi
- rappuset
- suojakansi



642	uppokamina	∅ 170 cm	130 kg	1 800 L
645	ulkokamina	∅ 170 cm	130 kg	1 800 L

- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- penkit
- pohjatappi

649	uppokamina	∅ 170 cm	130 kg	1 800 L
-----	------------	----------	--------	---------



## Kylpytynnyri, lasikuitusisus

Kylpytynnyrin sisäosa on valmistettu **lasikuidusta** ja ulkopuoli lämpöpuusta. Ulkopuoli on käsitelty suoja-aineella. Lasikuitusisusta on mahdollista hankkia myös erikseen. Toimitetaan kokonaisena.

- lasikuitusisus
- puulämmitteinen ulkokamina
- savupiippu
- suojakansi
- reunalaudat juomille
- rappuset



646	ulkokamina	∅ 180 cm	250 kg	1 900 L
-----	------------	----------	--------	---------




## Kylpytynnyri, merialumiinisisus

Kylpytynnyrin sisäosa on valmistettu **merialumiinista** ja ulkopuoli **lämpöpuusta**. Vain ulkokaminalla. Ulkopuoli on käsitelty suoja-aineella. Toimitetaan kokonaisena. Merialumiinisisusta on mahdollisuus tilata myös erikseen. Väri: sininen.

- merialumiinisisus
- puulämmitteinen ulkokamina
- savupiippu
- suojakansi
- reunalaudat juomille
- rappuset



670	ulkokamina	∅ 190 cm	180 kg	1 900 L
671	ulkokamina	∅ 150 cm	150 kg	1 600 L




## Kylpytynnyri, muovisisus


Kylpytynnyrin sisäosa on valmistettu **muovista** ja ulkopuoli **lämpöpuusta**. Suoja-aita on myös lämpöpuuta. Ulkopuoli on käsitelty suoja-aineella. Toimitetaan kokonaisena. Väri: vaaleansininen. Ulkokaminalla varustetussa kylpytynnyrissä on rappuset myös sisäpuolella. Muovisisus on mahdollista tilata myös erikseen.

- muovisisus
- puulämmitteinen kamina
- savupiippu
- suojakansi
- suoja-aita (kun sisäkamina)
- reunalaudat juomille
- rappuset



676	sisäkamina	∅ 180 cm	260 kg	1 900 L
677	ulkokamina	∅ 180 cm	260 kg	1 900 L





## Lisävarusteet

49605	hiekkasuodatinpaketti	25 kg
15372	happitabletit	1 kg
15373	Saness-desinfiointi	2,5 kg
49606	uv-suodatin	2 kg
49607	pintasuodatin	2 kg



Kylpytynnyrin sisäpinnalle voidaan levittää elastinen aine, joka tekee puun pintaan muovimaisen kalvon. Se estää likaa tarttumasta kiinni, sekä helpottaa tynnyrin puhtaana pitämistä.


636	TubCoat-pinnoite	3 L
629	rappuset, pieni	5 kg
630	rappuset, iso	15 kg




632	uppokamina, pieni	17 kg
631	uppokamina, iso	24 kg
633	ulkokamina, pieni	35 kg
627	ulkokamina, iso	44 kg



<b>634</b>	piipun jatkopala	1 kg
<b>635</b>	piipun suojaputki	2 kg
<b>637</b>	kylpytynnyrin kansi	1-5 kg



<b>226</b>	kylpytynnyrin tuhkalapio	2 kg
<b>639</b>	kylpytynnyrin reunalaudat	5 kg
<b>638</b>	pulloteline	1 kg



<b>620</b>	Alumiinisisus, 190 cm	100 kg
<b>621</b>	Alumiinisisus, 150 cm	60 kg
<b>624</b>	Muovisisus, 180 cm	70 kg
<b>626</b>	Lasikuitusisus	60 kg



## Tynnyrisaunat

Tynnyrisaunat valmistetaan profiiliin höylätystä 42 mm paksusta puusta. Vaakasaunat toimitetaan kokonaisina. Pystysaunat toimitetaan myös kokonaisina, paitsi päällykatto, joka toimitetaan elementtipaloista. Saunoissa on huopakatto valmiiksi asennettuna.

Saunassa on lauteet ja penkit valmiiksi asennettuina ja sisältöön kuuluu myös lasiluukullinen kiuas, piipun vesisäiliö, suojaeristetty piippu ja suojaelementit kiukaan ympärille ja lattialle. Sauna on mahdollista saada myös ilman kiuaspakettia, jolloin siihen voi asentaa sähkökiukaan (HUOM! sähkötyöt saa tehdä vain valtuutettu sähkömies). Maisemia voi ihailla lasiaukollisesta saunan ovesta. Vaakasaunoissa on lisäksi ikkunat molemmissa päädyissä.



Saunan mahtuu löylyttämään yhtä aikaa jopa kahdeksan henkilöä ja ne ovat pinta-alaltaan 5-12 m<sup>2</sup>. Sauna ei tarvitse kiinteää perustaa, koska se seisoo jalaksien päällä. Sijoita sauna kuitenkin tasaiselle alustalle esim. sepelille tai pihalaatoille. Saunat on käsitelty ulkopuolelta tervaöljyllä (pintakäsittely tulee uusina välittömästi saunan asennuksen jälkeen, huomioi sääolosuhteet, tämän jälkeen riittää kerran vuodessa) ja sisäpuolelta saunasuojalla. Sauna on mahdollista saada ilman ulkopinnan käsittelyä, mikäli haluat itse maalata tai käsitellä saunan ulkopinnan esimerkiksi samanväriseksi talon tai terassin kanssa. Voit käyttää saunaa myös vierasmajana.



## Tynnyrisauna, pysty

Tynnyrisauna toimitetaan kokonaisena (päällykatto elementtipaloina).

- lattian ja sisäkaton paksuus 28 mm
- lauteet asennettuina
- kiuas, piippu, vesisäiliö
- kiukaan suojaseinät ja lattiasuoja
- 6-8 henkilöä
- lasiaukollinen ovi



750	kuusi	ø 240 cm	650 kg
751	lämpöpuu	ø 240 cm	550 kg



## Tynnyrisauna, vaaka

Saunat toimitetaan kokonaisina. Ulkopuoli on käsitelty suoja-aineella.

- sauna erillisellä pukuhuoneella
- lauteet ja penkit asennettuina
- kiuas, piippu ja vesisäiliö
- kiukaan suojaseinät ja lattiasuoja
- 6-8 henkilöä
- lasiaukolliset ovet

850	kuusi	460 cm x 240 cm	1 500 kg
851	lämpöpuu	460 cm x 240 cm	1 400 kg



## Tynnyrisauna, vaaka

Sauna toimitetaan kokonaisena. Ulkopuoli on käsitelty suoja-aineella.

- sauna erillisellä pesu- ja pukuhuoneella
- lauteet ja penkit asennettuina
- kiuas, vesisäiliö, piippu
- kiukaan suojaseinät ja lattiasuoja
- 6-8 henkilöä
- lasiaukolliset ovet
- ikkunat molemmissa päädyissä



950	kuusi	560 cm x 240 cm	1 800 kg
951	lämpöpuu	560 cm x 240 cm	1 600 kg
953	lämpöpuu	560 cm x 240 cm	1 700 kg



## Terassisauna

Sauna toimitetaan kokonaisena. Ulkopuoli on käsitelty suoja-aineella.

- sauna, pukuhuone
- katettu terassi penkeillä
- lauteet asennettuina
- kiuas, vesisäiliö, piippu
- kiukaan suojaseinät ja lattiasuoja
- 6 henkilöä
- lasiaukolliset ovet
- ikkunat molemmissa päädyissä

852	kuusi	370 cm x 240 cm	1 400 kg
853	lämpöpuu	370 cm x 240 cm	1 300 kg



## Pesäsauna

Puukiukaalla varustettu pieni tynnyrisauna. Toimitetaan kokonaisuutena. Ulkopuoli on käsitelty suoja-aineella. Sauna on mahdollista tilata myös sähkökiukaalla.

- kiuas, vesisäiliö, piippu
- kiukaan suojaseinät ja lattiasuoja
- lauteet asennettuina
- lasiaukollinen ovi
- 4-6 henkilöä



854	kuusi	240 x 200 cm	490 kg
855	lämpöpuu	240 x 200 cm	450 kg
856	kuusi	240 x 200 cm	540 kg
857	lämpöpuu	240 x 200 cm	500 kg



## Kotasauna

Kuusesta (käsittelemätön) valmistettu kuusikulmainen kotasauna. Toimitetaan elementeistä. Elementtien alapuut ovat pintakäsiteltyjä. Perustaksi tarvitaan tasainen alusta. Saunan korkeus on sama kuin grillikodassa. Seinän paksuus 45 mm ja lattia paksuus 28 mm.

- kiuas, piippu, vesisäiliö
- lauteet
- 10-15 henkilöä
- ikkunat ovesa ja kahdella seinällä
- kiinteä lattia (elementeistä)




960

kuusi

9,2 m<sup>2</sup>

1880 mm

1 500 kg




## Grillikota

Kuusesta (käsittelemätön) valmistettu kuusikulmainen grillikota, jossa grillauspaikka keskellä. Kahdesta penkistä saa nostettua klaffilla sängyn, jolloin kotaa voi käyttää myös vierasmajana. Ovea vastapäätä olevan ikkunan saa avattua. Toimitetaan elementtipaloista. Elementtien alapuut ovat pintakäsiteltyjä. Grillin ympärillä olevat pöytätasot voi tarvittaessa irrottaa. Pohjaksi kannattaa rakentaa tasainen alusta. Seinän paksuus 45 mm.



- ikkunat kolmella seinällä ja ovesa
- grilli
- liikuteltava grillausalusta, "paistinpannu" ja kahvipannun koukku.
- penkit
- lattiaritilät

990	kuusi	9,2 m <sup>2</sup>	1880 mm	1 200 kg
-----	-------	--------------------	---------	----------




## Huvimaja

Kuusesta (käsittelemätön) valmistettu kuusikulmainen huvimaja. Huvimajassa grillauspaikka keskellä.. Kahdesta penkistä saa nostettua klaffilla sängyn, jolloin huvimajaa voi käyttää myös vierasmajana. Ovia vastapäätä olevat ikkunat saa avattua. Toimitetaan elementtipaloista. Elementtien alapuut pintakäsiteltyjä Grillin ympärillä olevat pöytätasot voi tarvittaessa irrottaa. Seinän paksuus 45 mm.

- suuret ikkunat seinissä ja pariovissa
- grilli
- liikuteltava grillausalusta, "paistinpannu" ja kahvipannun koukku.
- penkit
- lattiaritilät



980	huvimaja	9,2 m <sup>2</sup>	1880 mm	1 500 kg
-----	----------	--------------------	---------	----------



Asennuskuvia, meiltä mahdollista ostaa myös asennuspalvelu.



Kuvia messuilta



Vaasa 2008



Turku 2012



Helsinki 2011



Helsinki 2011



Kokkola 2011



Kokkola 2011



Turku 2011



Ulkopuolelta lämmitettävä  
kivas vain erikoistilauksesta!



Turku 2012



# VUOKRAA KYLPTYNNYRI 6-8 HENGELLE



1. Ilmoita toivomasi aika sähköpostilla [jani.kosklin@fimex.fi](mailto:jani.kosklin@fimex.fi)
2. Saat varausvahvistuksen ja laskun sähköpostiisi
3. Suorita maksu
4. Lämpimiä kylpyhetkiä!

#### Esimerkki hintoja:

Vrk (ma-to)	100 €
Pääsiäinen, Juhannus, Jouluku, Uusi Vuosi	230 €
Täydellinen kylpyhetki (1vrk)	250 €

Lisää vuokrausvaihtoehtoja [www.fimex.fi/vuokraus](http://www.fimex.fi/vuokraus)  
Hinnat sis. Alv. 23%



Turun Fimex Oy | Kivitokeenkatu 4, 20780 Kaarina | [jani.kosklin@fimex.fi](mailto:jani.kosklin@fimex.fi) | 040 7474 962

Onko sinulle tulossa juhlat, polttarit tms.? Meiltä voit nyt myös vuokrata kylpytynnyrin omaan käyttöösi.  
Lisää tietoa [www-sivuillamme](http://www.fimex.fi).



**TURUN FIMEX OY**  
**Kivitokeenkatu 4**  
**20780 Kaarina**  
**[www.fimex.fi](http://www.fimex.fi)**

**Myynti: Kai Kosklin | 0400 532 798 | [kai.kosklin@fimex.fi](mailto:kai.kosklin@fimex.fi)**