



TURUN FIMEX OY

**Kylpytynnyrit, tynnyrisaunat
& piharakennukset**

Kylpytynnyrin asennus ja käyttöohjeet

Kylpytynnyrit valmistetaan profiiliin höylätystä 42 mm pak-
susta **lämpöpuusta, lehtikuusesta** tai **kuusesta**. Kylpy-
tynnyrit käsitellään ulkopuolelta tervaöljyllä, käsittely tulee
uusia kerran vuodessa. Mikäli et halua tervaöljykäsittelyä,
muista mainita siitä tilauksen yhteydessä. Kun tynnyrin ul-
kopintaa ei ole käsitelty, voidaan se maalata vaikka saman
väriksesi pihan muiden rakennusten kanssa.

Kylpytynnyrin sisä- ja ulkokamiinat ovat merialumiinia ja
kaksiosainen piippu ruostumatonta terästä (saatavana
erikseen, myös jatko piippuja). Voit käyttää kylpytynny-
rissä vesijohtoveden lisäksi myös merivettä, järvivettä tai
jokivettä. Kylpytynnyriä on myös saatavana lasikuituisella,
merialumiinisella tai muovisella sisäosalla. **Lasikuitusi-
sustynnerihin saatavana pore ja led-valot, (joihin käytet-
tävä vain vesijohtovettä) Pore- ja led-tynnyreitä tulee
käyttää aina vikavirtasuojakytkimen kanssa. Porejärjes-
telmä tulee aina käyttää tyhjänä tyhjennyksen jälkeen,
jotta kaikki vesi tulee pois järjestelmästä.** Sisäosia on
mahdollista tilata erikseen. Muista kuitenkin, että pelkkä
sisäosa tarvitsee aina, jonkinlaisen tukirakenteen ympär-
rilleen.

Kylpytynnyri on helppo kuljettaa vaikka peräkärriellä. Pää-
asiassa kylpytynnyrimme toimitetaan kokonaisina, mutta
ne on mahdollista saada tarvittaessa myös osina, jolloin
asiakas voi itse koota tynnyrin haluamassaan paikassa.
Puisia kylpytynnyreitä voidaan tehdä myös asiakkaan toi-
vomien mittojen mukaan.



Kuljetuksen jälkeen tarkista, että putkien liitokset ovat pi-
täviä ja käännä tynnyri **varovasti** oikein päin (pitkäaikainen
säilytys pystyasennossa saattaa muuttaa tynnyrin muo-
toa). **Älä nosta ulkokamiinan putkista tynnyriä.** Kylpy-
tynnyrin ulkopuolella on kaksi vanteenkiristintä, joita voit
kiristää tarpeen vaatiessa. Voit tarvittaessa myös laittaa
silikonia mahdollisiin vuotokohtiin.

Sijoi ta kylpytynnyri tasaiselle alustalle, esim. sepelille.
Suosittelemme kylpytynnyrin alle muutamaa lankkua tai
pihalaattaa, jotta ilma kulkisi paremmin pohjan ja alustan
välissä. Voit myös upottaa tynnyrin terassiin, huomio kui-
tenkin, että pääset puhdistamaan kamiinan ja pohjan alta
pääsee ilma kiertämään. Myös vanteita tulee päästä tar-
vittaessa kiristämään.

Yhdistä ulkokamiinan kaikki putket pehmeillä kumiputkilla
ja kiristä kaikki klemmarit tai yhdistä ulkokamiinan yläput-
ket pehmeillä kumiputkilla ja pehmeään putkeen, lopuksi
kiristä klemmarit pehmeiden putkien ympärille molemmis-
sa päissä.

Kylpytynnyri (kuusi/lehtikuusi) saattaa vuotaa aluksi, jo-
ten se pitää kastella kaikkialta ensimmäisen täytön yhte-
ydessä (myös ulkopuolelta), jotta vesi alkaa imeytymään
puuhun ja turpoaminen alkaa. Älä sytytä kamiinaan tulta
ennen kuin tynnyri on täynnä ja pitävä. Voit käyttää kylpy-
tynnyrin kantta lämmityksen aikanaikin, tämä on suositel-
tavaa. Veden suositeltava lämpötila on n. 37 °C.

Talvella huolehdi, ettei täytetyn kylpytynnyrin vesi pääse
jäätymään, tyhjennä kylpytynnyri tai muista huolehtia sen

lämmityksestä. **Myöskään ulkokamiinassa oleva vesi ei saa jäätyä, ota pohjatulppa pois, jos tynnyri ei ole käytössä.** Pressukannen alle voi laittaa esim. finnfoam-levyjä, jolloin saat kannesta eristetyt. Älä laita kantta kuitenkaan liian tiiviisti, ilman täytyy päästä kiertämään myös kannen alle. Tyhjennä tuhkat kamiinasta riittävän usein ja nuohoa tarvittaessa.

Muista tyhjentää vedet ja pestä kylpytynnyri riittävän usein desinfioivalla puhdistusaineella (klooriton) ja harjalla ja huuhtelee lopuksi erittäin hyvin. Mikäli haluat käyttää samaa vettä pidempään, on mahdollista käyttää esim. hiekkasuodatinta tai erilaisia kloorittomia vedenpuhdistusaineita, huolehdi silloin, että vettä on riittävästi, liian vähäinen veden määrä saattaa aiheuttaa tummia läikkiä puisen tynnyrin sisäpintaan.


Kylpijöitä tynnyreihin mahtuu 3-10 henkilöä, riippuen mallista. Sisäkamiinallisiin mahtuu ihmisiä vähemmän, mutta kamiina ei vie tilaa pihassa. Ulkokamiinallisissa taas on tilaa useammalle kylpijälle, mutta muista huolehtia kaikkien turvallisuudesta tulipesän lähetyillä. Tynnyrin kokoa miettiessä, kannattaa miettiä, mikä on oma tarve.

Sisäkamiinallisissa tynnyreissä pressukansi tulee suojaitaan asti. Huolehdi kaikkien, erityisesti lasten, turvallisuudesta kylpytynnyrissä ja sen läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä tynnyrissä.

HUOM!

Kamiina saattaa vahingoittua, joten seuraavat asiat ovat erityisen tärkeitä:

- **Kylpytynnyri tulee täyttää vedellä kokonaan ennen kamiinan sytyttämistä.**
- **Kun ihmiset nousevat ylös kylpytynnyristä, tarkista, ettei vesi laske liian alas ja lisää tarvittaessa vettä.**
- **Käytä vain kloorittomia vedenpuhdistusaineita.**
- **Kylpytynnyriä ei saa tyhjentää vedestä ennen kuin tuli on sammunut kamiinasta kokonaan, mieluiten vasta seuraavana päivänä.**
- **Käytettäessä uppopumppua, huolehdittava ettei vesi tyhjene tynnyristä.**
- **Muistathan laittaa kamiinan piipun loppuun asti paikoilleen.**
- **Talvella huolehdi, ettei ulkokamiinassa oleva vesi jäädy, ota pohjatulppa pois, jos tynnyri ei ole käytössä.**



Kylpytynnyri lasikuitusuksella

Lasikuitusuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 4-6 kylpijää. Lasikuituinen sisäosa on vahvuudeltaan noin 5 mm ja ulkoverhoilu on tehty profiliin höylätystä puusta. Lisäksi saatavana porejärjestelmä ja led-valot, joita tulee käyttää vain vikavirtasuojakytkimen kanssa. Pore- ja led-tynnyreissä tulee käyttää vain kaivo- tai vesijohtovettä.

674	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 170 cm	k. 104 cm	200 kg	1 400 L
679	lämpöpuu	sisäkamiina	ø 170 cm	k. 104 cm	200 kg	1 400 L

- puulämmitteinen kamiina
- 2-osainen savupiippu
- reunalaudat juomia varten
- muotoiltu istuinosa
- väri: sininen ja musta

682	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 170 cm	k. 104 cm	250 kg	1 400 L
683	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 170 cm	k. 104 cm	250 kg	1 400 L

- puulämmitteinen ulkokamiina
- 2-osainen savupiippu
- reunalaudat juomia varten
- muotoiltu istuinosa
- porejärjestelmä
- led-valot (malli 683)
- väri: sininen ja musta



Kylpytynnyri lasikuitusuksella



Lasikuitusuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 6-8 kylpijää. Lasikuituinen sisäosa on vahvuudeltaan noin 6 mm ja ulkoverhoilu on tehty profiiliin höylätystä puusta. Lisäksi saatavana porejärjestelmä ja led-valot, joita tulee käyttää vain vikavirtasuojakytkimen kanssa. Pore- ja led-tynnyreissä tulee käyttää vain kaivo- tai vesijohtovettä.

646	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 180 cm	k. 104 cm	280 kg	1 600 L
-----	----------	-------------	----------	-----------	--------	---------

- puulämmitteinen ulkokamiina
- 2-osainen savupiippu
- reunalaudat juomia varten
- muotoiltu istuinosa
- värit: musta ja sininen

680	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 180 cm	k. 104 cm	330 kg	1 600 L
681	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 180 cm	k. 104 cm	330 kg	1 600 L

- puulämmitteinen ulkokamiina
- 2-osainen savupiippu
- reunalaudat juomia varten
- muotoiltu istuinosa
- porejärjestelmä
- led-valot (malli 681)
- väri: musta-vaikoinen



Kylpytynnyri merialumiinisisuksella

Merialumiinisisuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 2-12 kylpijää. Merialumiininen sisäosa on vahvuudeltaan noin 3 mm ja ulkoverhoilu on tehty profiiliin höylätystä lämpöpuusta. Lisäksi merialumiiniset kylpytynnyrit ovat eristettyjä polyuretaanilla.

670	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 190 cm	k. 104 cm	300 kg	1 900 L
671	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 150 cm	k. 104 cm	200 kg	1 500 L
673	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 120 cm	k. 104 cm	170 kg	1 000 L

- puulämmitteinen ulkokamiina
- 2-osainen savupiippu
- reunalaudat juomia varten
- muotoiltu istuinosa
- polyuretaanieriste
- väri vaihtoehdot: musta ja sininen



Kylpytynnyri muovisisuksella

Muovisisuksella varustettuun kylpytynnyriin mahtuu 4-6 kylpijää kerralla. Muovisisus on vahvuudeltaan noin 6 mm ja ulkopuoli on valmistettu profiiliin höylätystä puusta.

676	lämpöpuu	sisäkamiina	ø 180 cm	k. 104 cm	250 kg	1 600 L
677	lämpöpuu	ulkokamiina	ø 180 cm	k. 104 cm	250 kg	1 600 L

- puulämmitteinen kamiina
- 2-osainen savupiippu
- reunalaudat juomia varten
- muotoiltu istuinosa
- (kamiinan suoja-aita mallissa 676)
- väri: vaalean sininen

Portaat sisäpuolelle vain erikoistilauksesta.





Kylpytynnyri lämpöpuu

640	sisäkamiina	ø 200 cm	k. 90 cm	200 kg	2 500 L
641	sisäkamiina	ø 180 cm	k. 90 cm	160 kg	1 900 L
649	sisäkamiina	ø 170 cm	k. 90 cm	130 kg	1 800 L

- puulämmitteinen kamiina
- 2-osainen savupiippu
- penkit
- kamiinan suoja-aita

643	ulkokamiina	ø 200 cm	k. 90 cm	220 kg	2 500 L
644	ulkokamiina	ø 180 cm	k. 90 cm	180 kg	1 900 L
659	ulkokamiina	ø 170 cm	k. 90 cm	150 kg	1 800 L

- puulämmitteinen kamiina
- 2-osainen savupiippu
- penkit



Kylpytynnyri kuusi ja lehtikuusi

650 / 660	sisäkamiina	ø 200 cm	k. 90 cm	200 kg	2 500 L
651 / 661	sisäkamiina	ø 180 cm	k. 90 cm	160 kg	1 900 L
656 / 662	sisäkamiina	ø 170 cm	k. 90 cm	130 kg	1 800 L

- puulämmitteinen kamiina
- 2-osainen savupiippu
- penkit
- kamiinan suoja-aita

653 / 663	ulkokamiina	ø 200 cm	k. 90 cm	220 kg	2 500 L
654 / 664	ulkokamiina	ø 180 cm	k. 90 cm	180 kg	1 900 L
657 / 665	ulkokamiina	ø 170 cm	k. 90 cm	150 kg	1 800 L

- puulämmitteinen kamiina
- 2-osainen savupiippu
- penkit



Lisävarusteet

Kaikkiin kylpytynnyreihin on saatavilla lisävarusteena kannet ja rappuset. Puiisiin tynnyreihin on saatavilla myös reunalaudat.

Myymme myös kamiinoita, piipun jatko- ja suojaputkia sekä sisäosia erikseen. Lisäksi valikoimiimme kuuluu hiekkasuodatin sekä kloorittomia allaskemikaaleja. Hiekkasuodattimeen on saatavilla sähkövastus, jonka avulla voidaan tynnyristä tehdä täysin sähkölämmitteinen. Kysy lisää myyjältä.





Tynnyrisaunat

Tynnyrisaunat valmistetaan profiliin höylätystä 42 mm paksusta **lämpöpuusta tai käsittelemättömästä kuusesta**. Pystysaunoissa tynnyriosa on kokonainen ja katto toimitetaan elementtipaloina, joissa huopakate on valmiiksi asennettu. Vaakasaunat toimitetaan kokonaisina ja huopakate on valmiiksi asennettu, saunoihin kuuluu myös rännit, jotka asiakas asentaa itse paikoilleen kuljetuksen jälkeen.

Saunoissa on lauteet ja penkit valmiiksi asennettuina. Maisemia voi ihailia lasiaukollisesta saunan ovesta. Isommista vaakamallisista saunoista löytyy ikkunat kummastakin päädyistä. Pienemmissä malleissa on ikkuna takaseinässä ja löytyypä valikoimasta myös kokonaan läpinäkyvä takaseinäkin. Saunoihin on saatavilla kiuaspaketti (johon kuuluu lasiluukullinen kiuas, piipun vesisäiliö, suojaeristetty piippu, piipun peitelaippa ja u:n malliset suojaseinät kiukaan ympärille sekä lattiasuoja kiukaan alle), jonka asiakas asentaa vasta sijoituspaikalla kuljetusvaurioiden välttämiseksi. Voit asentaa saunaan myös sähkökiukaan (**HUOM! sähkötyöt saa tehdä vain valtuutettu sähkömies**).

Saunoihin mahtuu löylyttelemään parhaimmillaan jopa kahdeksan henkilöä ja pinta-alaltaan ne ovat 2,5 - 12 m². Sauna ei tarvitse kiinteää perustaa, koska se seisoo jalaksien päällä. Sijoita sauna kuitenkin tasaiselle alustalle esim. sepelille tai pihalaatoille. Muista kuitenkin jättää saunan etuosa ylemmäs kuin takaosa, jolloin vesi pääsee valumaan vedenpoistoreikiin helpommin. Saunan voi laittaa myös laiturin tai peräkärlyn päälle.

Saunat on käsitelty ulkopuolelta tervaöljyllä (pintakäsittely tulee uusina välittömästi saunan asennuksen jälkeen, huomioi sääolosuhteet, tämän jälkeen riittää kerran vuodessa) ja sisäpuolelta saunasuojalla. Sauna on mahdollista saada ilman ulkopinnan käsittelyä, mikäli haluat itse maalata tai käsitellä saunan ulkopinnan esimerkiksi samanväriseksi talon tai terassin kanssa. Voit käyttää sauna myös vierasmajana.



Muista saunomisen jälkeen polttaa vielä pesällinen kiuksaassa, jotta sauna kuivuu. Muista myös hyvä tuuletus ja pesu säännöllisin väliajoin. Saunassa on myös ilmanvaihtoventtiilit. Saunoista löytyy vedenpoistoaukko kiukaan alta. Pidemmässä malleissa vedenpoistoaukko on myös muissa huoneissa.

Meiltä myös mahdollista ostaa asennuspalvelu!

Tynnyrisauna Uuno

750	kuusi	ø 240 cm	kork. 290 cm	700 kg
751	lämpöpuu	ø 240 cm	kork. 290 cm	600 kg

- pyöreä pystymallinen sauna
- 6-8 henkilöä
- lauteet asennettuina
- lattian ja sisäkaton paksuus 28 mm
- lasiaukollinen ovi
- päällykatto elementeistä, kattuhuovat asennettu

758	kuusi	ø 240 cm	kork. 290 cm	700 kg
759	lämpöpuu	ø 240 cm	kork. 290 cm	600 kg

- kahdeksankulmainen sauna
- 6-8 henkilöä
- lauteet asennettuina
- lattian ja sisäkaton paksuus 28 mm
- lasiaukollinen ovi
- kaksi ikkunaa
- päällykatto elementeistä, kattuhuovat asennettu



Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- kiuas, vesisäiliö
- suojaeristetty piippu, peitelappi
- u:n malliset suojaseinät
- lattiasuoja kiukaan alle



Terassisauna Alisa

852	kuusi	ø 240 cm	pituus 400 cm	1 700 kg
853	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 400 cm	1 600 kg
866	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 400 cm + lippa	1 700 kg

- sauna, pesu/pukuhuone ja katettu terassi (853)
- sauna, pesu/pukuhuone, katettu terassi ja lippa (866)
- 6-8 henkilöä
- lauteet asennettuina
- lasiaukolliset ovet
- ikkunat molemmissa päädyissä

865	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 240 cm	900 kg
-----	----------	----------	---------------	--------

- sauna ja katettu terassi
- 2-6 henkilöä
- lauteet asennettuina
- lasiaukolliset ovet
- ikkunat molemmissa päädyissä



Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- kiuas, vesisäiliö
- suojaeristetty piippu, peitelappi
- u:n malliset suojaseinät
- lattiasuoja kiukaan alle



Tynnyrisauna Aino

950	kuusi	ø 240 cm	pituus 560cm	2 000 kg
951	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 560 cm	1 900 kg

- sauna erillisillä pesu- ja pukuhuoneilla
- 6-8 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- lasiaukolliset ovet
- ikkunat molemmissa päädyissä

953	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 560 cm	1 900 kg
-----	----------	----------	---------------	----------

- sauna erillisillä pesu- ja pukuhuoneilla, katettu terassi
- 6-8 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- lasiaukolliset ovet
- ikkunat molemmissa päädyissä



kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- kiuas, vesisäiliö
- suojaeristetty piippu, peitelaippa
- u:n malliset suojaseinät
- lattiasuoja kiukaan alle



Pesäsauna Kerttu

854	kuusi	ø 200 cm	pituus 240 cm	700 kg
855	lämpöpuu	ø 200 cm	pituus 240 cm	600 kg

- sauna
- 2-4 henkilöä
- lauteet asennettuina
- lasiaukollinen ovi
- ikkuna takaseinässä

856	kuusi	ø 200 cm	pituus 240 cm	800 kg
857	lämpöpuu	ø 200 cm	pituus 240 cm	700 kg

- sauna ja katettu terassi
- 2-4 henkilöä
- lauteet asennettuina
- lasiaukollinen ovi
- ikkuna takaseinässä

858	kuusi	ø 200 cm	pituus 400 cm	1 200 kg
861	lämpöpuu	ø 200 cm	pituus 400 cm	1 000kg

- sauna, pesu/pukuhuone ja katettu terassi
- 4-6 henkilöä
- lauteet asennettuina
- lasiaukollinen ovi
- ikkuna takaseinässä



Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- kiuas, vesisäiliö
- suojaeristetty piippu, peitelaippa
- u:n malliset suojaseinät
- lattiasuoja kiukaan alle



Maisemasauna Sunny

859	lämpöpuu	ø 200 cm	pituus 240 cm	900 kg
-----	----------	----------	---------------	--------

- sauna ja katettu terassi
- 2-4 henkilöä
- lauteet asennettuina
- 25 mm paksuinen pleksilasi takaseinänä
- lasiaukollinen ovi

863	lämpöpuu	ø 200 cm	pituus 400 cm	1 500 kg
-----	----------	----------	---------------	----------

- sauna, pesu-/pukuhuone ja katettu terassi
- lauteet asennettuina
- 25 mm paksuinen pleksilasi takaseinänä
- 4-6 henkilöä
- lasiaukollinen ovi

Maisemasauna Simo

869	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 240 cm	1 000 kg
-----	----------	----------	---------------	----------

- sauna ja katettu terassi
- 2-6 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- takaseinässä puolikas pleksilasi, vahvuus 25 mm
- lasiaukollinen ovi

867	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 400 cm	1 700 kg
-----	----------	----------	---------------	----------

868	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 400 cm + lippa	1 800 kg
-----	----------	----------	-----------------------	----------

- sauna, pesu-/pukuhuone ja katettu terassi
- 6-8 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- takaseinässä puolikas pleksilasi, vahvuus 25 mm
- lasiaukollinen ovi

890	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 560 cm	2 000 kg
-----	----------	----------	---------------	----------

- sauna erillisillä pesu- ja pukuhuoneella, katettu terassi
- 6-8 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- takaseinässä puolikas pleksilasi, vahvuus 25 mm
- lasiaukolliset ovet



Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- kiuas, vesisäiliö
- suojaeristetty piippu, peitelaippa
- u:n malliset suojaseinät
- lattiasuoja kiukaan alle



Kuvan sauna sähkökiukaalla.





Tynnyrisauna lines

850	kuusi	ø 240 cm	pituus 460 cm	1 700 kg
851	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 460 cm	1 600 kg

- vaakasauna ja pukuhuone
- 6-8 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- ikkunat takaseinässä
- lasiaukolliset ovet



Tynnyrisauna Elmeri

860	lämpöpuu	ø 240 cm	pituus 510 cm	1 800 kg
-----	----------	----------	---------------	----------

- vaakasauna, pesu/pukuhuone ja iso terassi
- 6-8 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- ikkunat edessä ja takana
- lasiaukolliset ovet



Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- kiuas, vesisäiliö
- suojaeristetty piippu, peitelaippa
- u:n malliset suojaseinät
- lattiasuoja kiukaan alle

Ulkopuolelta lämmitettävä kiuas erikoistilauksesta!

Aku-sauna

752	lämpöpuu	4 m ²	kork. 240 cm	600 kg
-----	----------	------------------	--------------	--------

- sauna
- 2-4 henkilöä
- lauteet asennettuina
- lasiaukollinen ovi ja ikkunat takana

754	lämpöpuu	5 m ²	kork. 240 cm	650 kg
-----	----------	------------------	--------------	--------

- sauna ja terassi
- 2-4 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- lasiaukollinen ovi ja ikkunat edessä

753	lämpöpuu	9 m ²	kork. 240 cm	1 900 kg
-----	----------	------------------	--------------	----------

- sauna, pukuhuone ja terassi
- 6-8 henkilöä
- lauteet ja penkit asennettuina
- lasiaukolliset ovet ja ikkunat

Elementtisauna Ali

756	kuusi	214 x 214 cm	kork. 220 cm	600 kg
-----	-------	--------------	--------------	--------

757	kuusi	248 x 248 cm + terassi	kork. 220 cm	800 kg
-----	-------	---------------------------	--------------	--------

- 2-4 henkilöä
- seinät, lattia ja katto elementeistä
- ikkunat sivuseinissä, lasiaukollinen ovi
- kattohuovat valmiiksi kiinnitettynä kattoelementteihin



Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- kiuas, vesisäiliö
- suojaeristetty piippu, peitelaippa
- u:n malliset suojaseinät
- lattiasuoja kiukaan alle



Piharakennukset

Piharakennukset ovat kotamallisia rakennuksia, jotka valmistetaan käsittelemättömästä kuusesta ja toimitetaan elementtipaloina. Elementtien alapuut ovat pintakäsiteltyjä. Seinäelementeissä on valmiiksi asennettuina lämpölasia olevat ikkunat. Piharakennukset tulee käsitellä puunsuoja-aineella asennuksen jälkeen sekä sisä- että ulkopuolelta (huomioi sääolosuhteet).

Piharakennuksia löytyy kuusikulmaisia ja kahdeksankulmaisia. Seinien paksuus on 45 mm ja katon 21 mm. Saunassa ja kombikodassa on kiinteä lattia, jonka vahvuus on 28 mm. Huvimajassa sekä grillikodassa on lattiaritilät. Perustaksi piharakennuksille riittää tasainen alusta. Saunassa on myös ilmanvaihtventtiilit. Kotamallisissa piharakennuksissa on myös ilmanvaihtoluukku oven yläpuolella. **Grilli- ja kiuaspaketti piharakennuksiin ei sisälly vakiovarusteisiin, myydään erikseen.**

Kotasaunassa tilaa riittää isommallekin porukalle. Kiuas asetetaan keskelle ja tilaa on vielä peseytymisellekin. Kuusikulmainen ikkuna on ovesa sekä kahdessa seinässä. Muista aina saunan säännöllinen pesu ja tuuletus.

Grillikotaankin mahtuu grillailemaan ja viettämään aikaa isommalla porukalla. Grilli sijoitetaan keskelle kotaa, mutta pöytätasot ovat sen verran kapeat, että perältäkin mahtuu tulemaan ulos. Ovea vastapäätä oleva ikkuna on avattava. Tämän lisäksi ikkunoita on kahdella muullakin seinällä sekä ovesa.

Huvimaja on pohjaltaan samanlainen kuin grillikotakin, mutta tässä seinät ovat korkeammat ja pari-ikkunat löytyy kaikilta seiniltä. Ovina huvimajassa on avattavat pa-




riovet. Grillauspaikka löytyy niin ikään keskeltä ja ovia vastapäätä olevat ikkunat saa auki.

Kombikota on saunan ja grillikodan yhdistelmä. Kodassa mahtuu kerralla saunomaan 5-8 henkilöä ja grillihuoneen puolellekin mahtuu mukavasti kymmenkunta henkilöä. Grillihuoneen puolella on kolme ikkunaa, joista yksi on avattava, lisäksi saunassa yksi avattava ikkuna.

Valikoimassamme on myös kotamallinen pieni leikkimökki. Kuusikulmaisessa mökissä on oven lisäksi ikkuna kolmella seinällä ja ovea vastapäätä oleva ikkuna on avattava. Kahdella seinällä on pienet penkit.

Lisäksi valikoimissa puucee sekä koriste-kaivo.

Meiltä mahdollista ostaa myös asennuspalvelu!



Kotasauna Minni

960	6-kulmainen	9,2 m ²	seinän lev.188 cm	1 500 kg
-----	-------------	--------------------	-------------------	----------

- 10-15 henkilöä
- seinäelementit, joissa lämpölasit asennettuina
- lauteet
- kiinteä lattia (elementeistä)
- lämpölasikkunat ovesa ja kahdessa seinässä
- kattohuovat valmiiksi kiinnitettyinä kattoelementteihin

963	6-kulmainen	5,7 m ²	seinän lev.154 cm	1 200 kg
-----	-------------	--------------------	-------------------	----------

- 4-8 henkilöä
- seinäelementit, joissa lämpölasit asennettuina
- lauteet
- kiinteä lattia (elementeistä)
- lämpölasikkunat ovesa ja kahdessa seinässä
- kattohuovat (ei asennettu)



Kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- kiuas, vesisäiliö
- suojaeristetty piippu, peitelaippa
- u:n malliset suojaseinät
- lattiasuoja kiukaan alle





Grillikota Touho

990	6-kulmainen	9,2 m ²	seinän lev. 188 cm	1 200 kg
992	8-kulmainen	17 m ²	seinän lev. 188 cm	2 000kg

- seinäelementit, joissa lämpölasit asennettuina
- penkit, kahdessa penkissä nostettava levennys
- 990 koko lattian peittävät lattiaritilät, elementeistä
- 992 umpilattia elementeistä
- ikkunat kolmella seinällä ja ovessa
- kattuhuovat valmiiksi kiinnitettyinä kattoelementteihin
- 990 grillauspaketti 2 (ei vakiovaruste)
- 992 grillauspaketti 1 (ei vakiovaruste)

Grillauspaketti 1:

- grilli ja huuva, kipinäsuoja grillin alla
- kynttiläpidikkeet huuvaissa
- iso grillausteline, jossa halsteri, pienempi grillausalusta ja kahvipannun koukku
- grillin ympärillä olevat pöytälevyt voi irrottaa
- savupiipun peitelaippa

Grillauspaketti 2:

- grilli ja kantikas huuva
- liikuteltava grillausalusta sekä paikka kahvipannulle
- kiinteät pöytälevyt grillin ympärillä

991	6-kulmainen	9,2 m ²	seinän lev. 188 cm	1 200 kg
993	6-kulmainen	5,7 m ²	seinän lev. 154 cm	800 kg
994	8-kulmainen	12 m ²	seinän lev. 154 cm	1 000 kg

- seinäelementit, joissa lämpölasit asennettuina
- penkit
- lattiaritilät (elementeistä)
- kattuhuovat (ei kiinnitetty)
- grillauspaketti 2 (ei vakiovaruste)



Huvimaja Nelly

980	6-kulmainen	9,2 m ²	seinän lev. 188 cm	1 500 kg
982	8-kulmainen	17 m ²	seinän lev. 188 cm	2 000 kg

- seinäelementit, joissa lämpölasit asennettuina
- penkit, kahdessa penkissä nostettava levennys
- 980 koko lattian peittävät lattiaritilät, elementeistä
- 982 umpilattia elementeistä
- ikkunat kaikilla seinillä seinällä ja ovenssa
- kattohuovat valmiiksi kiinnitettyinä kattoelementteihin
- 980 grillauspaketti 2 (ei vakiovaruste)
- 982 grillauspaketti 1 (ei vakiovaruste)

981	6-kulmainen	9,2 m ²	seinän lev. 188 cm	1 200 kg
983	6-kulmainen	5,7 m ²	seinän lev. 154 cm	800 kg
984	8-kulmainen	12 m ²	seinän lev. 154 cm	1 000 kg

- seinäelementit, joissa lämpölasit asennettuina
- penkit
- lattiaritilät grilliin asti (elementeistä)
- kattohuovat (ei kiinnitetty)
- grillauspaketti 2 (ei vakiovaruste)



Grillauspaketti 1:

- grilli ja huuva, kipinäsuoja grillin alla
- kynttiläpidikkeet huuvassa
- iso grillausteline, jossa halsteri, pienempi grillausalusta ja kahvipannun koukku
- grillin ympärillä olevat pöytälevyt voi irrottaa
- savupiipun peitelaippa

Grillauspaketti 2:

- grilli ja kantikas huuva
- liikuteltava grillausalusta sekä paikka kahvipannulle
- kiinteät pöytälevyt grillin ympärillä



Kombikota Rocky

968

8-kulmainen

17 m²

seinän lev. 188 cm


2 000 kg

- seinäelementit, joissa lämpölasit asennettuina
- penkit
- lauteet
- kiinteä lattia elementeistä
- ikkuna neljällä seinällä sekä ovesa
- väliseinät 3 kpl, joista yksi kuumuuden kestävä



Grilli- ja kiuaspaketti (ei vakiovaruste):

- grilli ja huuva, kipinäsuoja grillin alla
- kynttiläpidikkeet huuvassa
- iso grillausteline, jossa halsteri, pienempi grillausalusta ja kahvipannun koukku
- grillin ympärillä olevat pöytälevyt irrotettavat
- savupiipun peitelaippa sekä grillin, että kiukaan piipussa
- kiuas, vesisäiliö, piippu
- lattiasuoja kiukaan alle, sekä u:n malliset suojaseinät



PuuCee-Tiiti

755	pystymallinen	ø 140 cm	kork. 230 cm	300 kg
-----	---------------	----------	--------------	--------

- Pystysaunan-mallinen wc, tynnyriosia koottuna ja katto elementtipaloista, kattohuovat asennettu
- tarkoitettu kompostoivalle ulkokäymälälle (ei sisälly toimitukseen)

Leikkimökki Rita

995	6-kulmainen	2 m ²	seinän lev. 94 cm	200 kg
-----	-------------	------------------	-------------------	--------

- elementeistä toimitettava kotamallinen leikkimökki
- pienet penkit kahdella seinällä
- ikkunat kolmella seinällä ja ovesa
- kattohuovat (ei asennettu)

Koristekaivo Morri

996	6-kulmainen	ø 120 cm	kork. 140 cm	80 kg
-----	-------------	----------	--------------	-------

- koristekaivo
- toimitetaan kokonaisena





Asuntomessut Vaasa 2008



Asuntomessut Kokkola 2011



Oma Mökki 12-messut Helsinki



Loma-asuntomessut Lappeenranta 2012



Asuntomessut Tampere 2012



Oma Mökki 13-messut Helsinki



Asuntomessut Hyvinkää 2013



Turun Messut 2013





TURUN FIMEX OY



TURUN FIMEX OY

Lauttarannankuja 35 • 21510 Hevonpää

0400 532 798 • 02 4582 724

www.fimex.fi • kai.kosklin@fimex.fi